



FRESADORA DE PISO FR





Capacidade de fresa de 3 mm de profundidade para cada passada.

APRESENTAÇÃO

A Fresadora de Piso FR Finiti é uma excelente opção para reparos e recuperação de superfícies danificadas. É adequada para trabalhos leves e semi-pesados. É comum seu uso em pisos de concreto, asfalto ou mesmo aço

Ela faz corte de sulcos antiderrapantes, remoção de camadas superficiais como de graxa, óleo, borracha, pavimentos sintéticos, tintas, respingos, faixas de demarcação de tráfego ente outros. Outra aplicação é a limpeza de superfícies de pisos em geral.

Diferencial da Fresadora de Piso é a remoção de faixas de trânsito.



Fresadora
de Piso:
**remove
sinalização
em asfalto.**

Conjunto de vídeas: a força da fresa.



Máquina equipada com 4 **◆**
carreiros para encaixe de
vídias e ferramentas.

Única Fresadora do Brasil **◆**
a fresar em curva.

Manivela do regulador de **◆**
altura com trava.

◆ Fácil troca das ferramentas sem a necessi-
dade de desmontar o rotor e correias.

◆ Difusor de aspiração para aumentar o
rendimento da aspiração do pó.

◆ A Fresadora de Piso FR é mais pesada e
por isso sua performance transmite mais
qualidade no trabalho.

Especificações técnicas

Largura de trabalho (máximo): 300 mm

Número de eixos: 4

Número de ferramentas com ou sem arruelas espaçadoras: até 64 pçs

Profundidade de fresa: até 10 mm

Controle da profundidade do fresamento: Ajustável

Corrente: 32A até 40A

Freqüência: (60HZ – Padrão de freqüência Brasil)

Dimensões: A - 1000 x L - 650 x C - 1100 mm

Peso: 220 kg

Motorização:

À Gasolina: 13 HP - 4 Tempos

Elétrico - Trifásico: 6 cv - 220/380 v

Elétrico - Monofásico: 4 cv - 220/440 v



Vídeo (visite nosso canal no Youtube: FINITI EQUIPAMENTOS)



clique na imagem para assistir ao vídeo.



www.finiti.com.br
Finiti Equipamentos Para Construção

Rua Francisco Prizon, 362 - Distrito Industrial 3
Sertãozinho - SP | CEP 14.175-332

