



**PLACA  
VIBRATÓRIA  
FP-100**



## **SOBRE A PLACA VIBRATÓRIA FP-100**

A compactação em determinados tipos de solos exige equipamentos especialmente desenvolvidos para o trabalho porque se trata de condições severas.

A Placa Vibratória da FINITI foi desenvolvida para trabalhar com excelência na compactação de solos tipo granulares, de brita e de asfalto.

A fabricação da Placa Vibratória passou por um longo processo de inspeção e testes. Sua estrutura permite um alto desempenho, proteção de peças e também facilidade na operação.



## DIFERENCIAIS

A parte protetora é aberta e, por isso, mantém as peças visíveis para facilitar a manutenção.

O nosso reservatório de água é de 15 litros. Importante nos trabalhos em asfalto.



Rodinhas para facilitar a locomoção na obra. E já vem embutidas no equipamentos.

Base feita de aço o que melhora o desempenho em solos mais severos.



# LOCAIS INDICADOS



**Manutenção asfáltica**

**Compactação: calçamento | solos | valas | saibro | cascalho**



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	FP 100
Motorização	Honda 5.5 cv – GX 160 – 4 T
Combustível	Gasolina
Dimensões Base	440 mm x 560 mm
Força Centrífuga	15 kN
Profundidade de compactação	0,30 m
Capacidade reservatório água	15 L
Peso com motor	100 kg
Área compactação	660 m <sup>2</sup> /min.
Deslocamento	25 m /min.
Consumo	1,5 l / hora
Frequência vibração	85 Hz.



[www.finiti.com.br](http://www.finiti.com.br)  
Finiti Equipamentos Para Construção  
Rua Francisco Prizon, 362 - Distrito Industrial 3  
Sertãozinho - SP | CEP 14.175-332

