



POLITRIZ DE CANTO MTF-450





Vídeo (visite nosso canal no Youtube: FINITI EQUIPAMENTOS)



clique na imagem para assistir ao vídeo.



Sobre a Politriz de Canto MTF-450

Desenvolvida especialmente para o polimento em cantos de pisos de concreto, granilite, deixando o piso plano. Além disso a Politriz de Canto é excelente para o reparo em pisos danificados e preparação para o revestimento.

Em média a produtividade é de, aproximadamente, 90m²/dia em desbaste. A produtividade de cada uma das ferramentas depende do revestimento do piso, do operador e do efeito desejado.



**INDICADA PARA POLIMENTO E
DEBASTE EM PISOS.**

A Politriz de Canto deixa a superfície de concreto lisa, nivelada e limpa, pronta para o revestimento com seladores.

A politriz de canto vem com prato sistema HTC onde são inseridas as ferramentas. Utilizados para trabalhos específicos em pisos extremamente duros tais como Korodur, piso em granilite, piso em granitina, etc. Apropriados para desbaste de áreas com pinturas, mastiques, revestimentos finos, etc.

✓ Diferenciais:

Acessos laterais

A Politriz de Canto possui abertura dos dois lados para facilitar o desbaste sem precisar virar a máquina.

Sistema de regulagem

O sistema de regulagem da Politriz de Canto proporciona um melhor nivelamento no desbaste do piso. O nivelamento é feito de acordo com o declínio do piso.




Ferramentas HTC

A ferramenta diamantada da Politriz de Canto foi projetada especialmente para atender com precisão o desbaste dos cantos: elas são maiores e mais próximas do limite do prato.



Sem desgante físico

Com a Politriz de Canto da FINITI você elimina o desgaste físico do operador. Para fazer cantos manualmente é necessário ficar agachado e, por isso, é extremamente desgastante para o operador que tem que fazer frequentemente uma pausa. Ao se fazer o canto com a Politriz da Finiti você economiza tempo e elimina o desgaste físico.





Especificações técnicas

Motor trifásico : 3 HP

Motor monofásico : 4 HP

Dimensões: 1030 x 1060 x Ø480

Diâmetro do rotor: 450 mm

Peso total : 100kg - 20 kg de peso adicional

Rotor: 60kg

Ferramentas: 6 abrasivos com 3 diamantados cada.

Refrigeração: água

Incluir: 2 acessos laterais



www.finiti.com.br
Finiti Equipamentos Para Construção
Rua Francisco Prizon, 362 - Distrito Industrial 3
Sertãozinho - SP | CEP 14.175-332

